

Bonnes OP

La sélection PME/PMI du mois

We make sure

FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS

Fujitsu Siemens Computers recommande Windows® XP Professionnel



Avec un nouvel ordinateur Fujitsu Siemens Computers, doté de Microsoft® Office 2003 préinstallé vous disposez de tous les outils nécessaires pour tirer le meilleur parti de vos données commerciales, améliorer votre efficacité marketing et être plus proche de vos clients.

PC de poche



Pocket LOOX série N. Intel® PXA270 312 MHz - RAM 64 Mo - Ecran tactile TFT 3,5" 65 536 couleurs - Batterie Li-Ion 1 200 mAh amovible - GPS - wLAN selon modèles - Connecteur SD/MMCard - environ 160 g - Windows Mobile 5.0 Edition Premium

				Référence	Px Ind. €
Pocket LOOX N500	ROM 64 Mo	GPS	Station accueil en option	S26391-K165-V502	291,81
Pocket LOOX N520	ROM 128 Mo	wLAN/GPS	Station accueil en option	S26391-K165-V522	316,89
Bundle Pocket LOOX N500 + Navigator 5.0 + SD Card 256 Mo + support voiture + chargeur					375,42
Bundle Pocket LOOX N520 + Navigator 5.0 + SD Card 256 Mo + support voiture + chargeur					442,31



Pocket LOOX 720. Intel® PXA272 - ROM/RAM 64/128 Mo - Ecran tactile TFT 3,5" 65 536 couleurs - Batterie Li-Ion 1 100 mAh amovible - Bluetooth et wLAN - Connecteurs SD/MMCard et Compact Flash - Infrarouge - Caméra intégrée - environ 170 g - Windows Mobile 2003. Livré avec sacoche, station USB, stylet, adaptateur secteur et câble USB.

				Référence	Px Ind. €
A Pocket LOOX 720	PXA272 520 MHz	128 Mo RAM	Ecran VGA 640x480	S26391-K151-V122	520,59

PC portables

AMILO Pro Edition V20xx : la dernière technologie mobile à prix serré. Windows® XP - DDR2-SDRAM jusqu'à 2 Go - Disque SATA - Modem V92, LAN, WiFi - 4 USB, IEEE 1394, S-Vidéo - Li-Ion - HP, micro - Réplicateur de ports USB en option - RoHS, environ 2,9 kg



					Référence	Px Ind. €
AMILO Pro V2030. WinXP - FSB 400 MHz - Chipset VIA PN800 - Ecran 15,1" XGA - LAN 10/100						
A	Cel-M 370(1.50)	WinXP Pro	2x256 Mo 40 Go	15" XGA	DVD±RW	VFY:APED203061B1FR 748,24
A	Cel-M 370(1.50)	WinXP Home	2x256 Mo 40 Go	15" XGA	DVD±RW	VFY:APED203061B2FR 748,24
A	Cel-M 370(1.50)	WinXP Pro	256 Mo 40 Go	15" XGA	DVD/CD-RW	VFY:APED203061A1FR 723,53
A	Cel-M 370(1.50)	Linux	256 Mo 40 Go	15" XGA	DVD/CD-RW	VFY:APED203061A3FR 607,06
	Cel-M 370(1.50)	WinXP Pro	256 Mo 40 Go	15" XGA	DVD/CD-RW	VFY:APED203062A1FR 704,71
	Cel-M 370(1.50)	WinXP Home	256 Mo 40 Go	15" XGA	DVD/CD-RW	VFY:APED203062A2FR 645,88
	Cel-M 370(1.50)	Linux	256 Mo 40 Go	15" XGA	DVD/CD-RW	VFY:APED203062A3FR 607,06
	Cel-M 370(1.50)	WinXP Pro	2x256 Mo 40 Go	15" XGA	DVD±RW	VFY:APED203062B1FR 748,24



AMILO Pro V2035. WinXP - FSB 400 MHz - Chipset VIA PN800 - Ecran 15,4" WXGA - LAN 10/100						
A	Cel-M 380(1.60)	WinXP Home	2x256 Mo 60 Go	15,4" WSXGA	DVD±RW	VFY:APED203561D2FR 776,47
A	Cel-M 380(1.60)	WinXP Pro	2x256 Mo 60 Go	15,4" WSXGA	DVD±RW	VFY:APED203561D1FR 811,76
AMILO Pro V2060. Centrino - WinXP - FSB 400 MHz - Chipset i915GM - LAN 10/100/1000 - 15,1" XGA - lecteur 3 en 1						
A	P-M 735A (1,70)	WinXP Home	1x512 Mo 60 Go	15" XGA	DVD±RW	VFY:APED206061F2FR 889,41
A	P-M 735A (1,70)	WinXP Pro	1x512 Mo 60 Go	15" XGA	DVD±RW	VFY:APED206061F1FR 963,53
AMILO Pro V2065. Centrino - WinXP - FSB 533 - i915PM - LAN Gbits -15,4" WXGA - lecteur 3en1 - ATI Mobi. Radeon X300						
A	P-M 750(1.86)	WinXP Home	2x512 Mo 80 Go	15,4" WSXGA	DVD±RW	VFY:APED206561I2FR 1 125,88
A	P-M 750(1.86)	WinXP Pro	2x512 Mo 80 Go	15,4" WSXGA	DVD±RW	VFY:APED206561I1FR 1 175,29
	P-M 750(1.86)	WinXP Pro	2x512 Mo 80 Go	15,4" WSXGA	DVD±RW	VFY:APED206562K1FR 1 175,29
AMILO Pro V2085. Centrino - WinXP - FSB 533 MHz - Chipset i915PM - LAN 10/100/1000 -15,4" WXGA - lecteur 3en1						
	P-M 735(1.70)	WinXP Pro	512 Mo 60 Go	15,4" WSXGA	DVD±RW	VFY:APED208562J1FR 975,29



AMILO Pro V8010 : portable polyvalent à prix budget. Windows® XP Professionnel - TFT 15,1" XGA - mémoire jusqu'à 2 Go DDR2 SDRAM 533 - contrôleur graphique intégré dans chipset i915GM (jusqu'à 128 Mo) - LAN 10/100/1000, Modem V92 - 1 slot PC Card, lecteurs cartes SD/MMC/MS - connecteur pour Kensington Lock - 4x USB 2.0, IEEE 1394, S-vidéo out, 2 prises audio, infrarouge - batterie Li-Ion - wLAN 802.11g - 2,7 kg - réplicateur de ports (option)

					Référence	Px Ind. €
	P-M 740(1.73GHz)	WinXP Pro	512 Mo 60 Go	DVD±RW	VFY:V8010-31F	1 140,00

Bonnes OP

La sélection PME/PMI du mois

We make sure

FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS

Fujitsu Siemens Computers recommande Windows® XP Professionnel



LIFEBOOK C1320 : nouveau portable modulaire très grande autonomie. Windows® XP Professionnel - plate-forme Centrino™ - Chipset i915 - TFT 15" XGA ou 15,4" WXGA - DDR2-SDRAM jusqu'à 2 Go - Disque SATA - Modem V92 - LAN 10/100 - wLAN - baie modulaire interne - 4 USB 2.0, IrDA, 1 PCCard - 1 PC Express - Lecteur SD/MMC - Port série - HP, micro Li-Ion - 2,7 kg - 360 x 272 x 38 mm - Réplicateur de ports en option

						Référence	Px Ind. €
P-M 740(1.73GHz) WinXP Pro	512 Mo	60 Go	15"	DVD±RW		VFY:C1320-31FR	1 383,53
P-M 750(1.86GHz) WinXP Pro	512 Mo	60 Go	15,4"	DVD±RW Bluetooth		VFY:C1320BT-40FR	1 464,71



LIFEBOOK E8020 : l'informatique nomade au plus haut niveau. Windows® XP Professionnel - plate-forme Centrino™ - TFT 15,1" SXGA+ - DDR2 SDRAM 533 jusqu'à 2 Go - Contrôleur graphique ATI Mobility Radeon X600 64 Mo -Modem V92 - LAN 10/100/1000 - wLAN 802.11 b/g - baie modulaire interne - USB, IrDA, IEEE 1394, PCCard - Express Card - S-vidéo - SD/MMC HP, micro, SPDIF - Protection d'accès par code PIN - Li-Ion - 2,9 kg - 333 x 285 x 35/37 mm.

P-M 760(2,0GHz) WinXP Pro	512 Mo	80 Go		DVD±RW		LKN:FKR-169400-005	1 824,71
---------------------------	--------	-------	--	--------	--	--------------------	----------

PC ultraportables



LIFEBOOK P7120 : ultraportable modulaire avec écran 15/9ème. Windows® XP Pro. - Ecran 15/9e WXGA 10,6" - Chipset 915GMS - DDR2 - Modem V90 - LAN 10/100 - wLAN 802.11 a/b/g - Bluetooth - baie modulaire interne - 3x USB 2.0, S-vidéo, IEEE 1394 400 Mb/s, S/PDIF, PCCard, SD/MS Card - HP, 2 x micro - capteur biométrique - 1,28 kg - Réplicateur en option.

						Référence	Px Ind. €
P-M ULV 753 WinXP Pro	512 Mo	60 Go		DVD±RW		LKN:FKR-202200-001	2 116,76



LIFEBOOK S2110 : ultraportable AMD avec baie modulaire. Windows® XP Pro - AMD TURION™ 64 bit - TFT 13,3" XGA Crystal View - DDR333 jusqu'à 2 Go - Disque SATA - Modem V92 - LAN 10/100 - wLAN 802.11 abg - baie modulaire interne - 3 USB, IrDA, IEEE1394, PC Card, SD/MS, S-Vidéo - HP, micro - Li-Ion - RoHS - 1,64 kg - 31,5 x 293 x 236 mm

						Référence	Px Ind. €
Turion 64 MT 34 WinXP Pro	512 Mo	60 Go		DVD±RW		LKN:FKR-215100-001	1 550,00



LIFEBOOK S7020 : ultraportable avec baie modulaire. Windows® XP Pro - plate-forme Centrino™ - TFT 14,1" XGA - DDR2-SDRAM 533 jusqu'à 2 Go - Disque SATA - Modem V92 - LAN 10/100/1000 - wLAN 802.11 b/g - baie modulaire interne - USB, IrDA, IEEE 1394 400 Mb/s, PC Express - HP, micro - Protection d'accès par code PIN - Li-Ion - 1,77 kg - 306 x 247 x 25,4/33

P-M 740 1.73GHz WinXP Pro	512 Mo	40 Go		DVD/CD-RW		LKN:FKR-164220-007	1 482,35
P-M 740 1.73GHz WinXP Pro	512 Mo	60 Go		DVD±RW Bluetooth		VFY:S7020BT-100FR	1 612,94

Portables convertibles Tablet PC



LIFEBOOK P1510 : seulement 1 kg ! WinXP Edition Tablet PC - TFT 8,9" WSVGA tactile (passif) - DDR2-SDRAM jusqu'à 1 Go - V92, LAN 10/100, WiFi - USB - PCCard, SD/MS Card - Lecteur d'empreinte digitale - HP, micro, casque - Li-Ion - 1 kg - 35/37 x 232 x 167mm - réplicateur de ports en option.

						Référence	Px Ind. €
P-M 753(1.2GHz) WinXP Tablet PC Ed.	512 Mo	60 Go		DVD±RW		LKN:FKR-203110-006	2 117,65



LIFEBOOK T4010 : WinXP Edition Tablet PC - TFT 12,1" XGA tactile pour utilisation en intérieur et extérieur - baie modulaire interne - DDR-SDRAM jusqu'à 2 Go - V92, LAN 10/100/1000, WiFi BG, Bluetooth - IEEE1394, USB, IrDA - PCCard, SD/MS Card, MemoryStick - HP, micro, casque - Li-Ion - 1,9 kg - 293 x 244 x 35/37mm - réplicateur de ports en option

						Référence	Px Ind. €
P-M 745(1.80GHz) WinXP Tablet PC Ed.	512 Mo	60 Go		DVD±RW,Bluetooth		VFY:T4010-13FR	1 958,82

Tablet PC



STYLISTIC ST5032. WinXP Edition Tablet PC - Ecran LCD-TFT XGA 12,1" transmissif (utilisation intérieur/extérieur) - chipset i915GM - DDR2-SDRAM jusqu'à 2 Go - Stylet électromagnétique actif - V90, LAN 10/100/1000, wLAN, Bluetooth - IrDA, PCCard, USB, VGA, IEEE 1394 400 Mb/s - Li-Ion - HP, micro, casque - Li-Ion - 1,55 kg - station d'accueil en option.

						Référence	Px Ind. €
P-M 753 ULV WinXP Tablet PC 2005	256 Mo	40 Go		Intel Pro/Wireless 2200		LKN:FKR-204300-005	2 116,76

MICROSOFT OFFICE POUR portables AMILO PRO et LIFEBOOK, PC SCENIC ET STATIONS CELSIUS



Microsoft Office 2003 et documentation associée. Commercialisé exclusivement avec un système Fujitsu Siemens Computers. Consulter nos revendeurs agréés pour obtenir le prix d'une configuration.

Office Edition Basique 2003	Word, Excel, Outlook, CD	S26361-F1818-L203
Office Edition PME 2003	Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, CD	S26361-F1818-L223

Bonnes OP

La sélection PME/PMI du mois

We make sure



Fujitsu Siemens Computers recommande Windows® XP Professionnel

Moniteurs



Moniteurs SCENICVIEW LCD 17" - 43 cm - 1 280 x 1 024 - alim. intégrée			
A17-2. 300 cd/m ² - 500 : 1 - angle de vue H/V 160°/150° - temps rép. 12 ms - analogique	S26361-K1062-V150		247,06
B17-2 DVI. 260 cd/m ² - 500 : 1 - angle H/V 160°/150° - temps rép. 8 ms - HP - analog&dig.	S26361-K977-V151		292,94
Moniteurs SCENICVIEW LCD 19" - 43 cm - 1 280 x 1 024 - alim. intégrée			
A C19-8. 250 cd/m ² - 500 : 1 - angle de vue H/V 140°/130° - temps rép. 12 ms - analog. - HP	S26361-K1050-V170		257,65
B19-2 DVI. 270 cd/m ² - 550:1 - angle H/V 140°/135° - temps rép. 8 ms - HP - analog&dig.	S26361-K978-V151		352,94
P19-2. 280 cd/m ² - 1000:1 - angle H/V 178°/178° -13 ms - HP - DVDI-D - Pivot - LiquidView	S26361-K983-V150		462,35

PC desktop



				Référence	Px Ind. €
ESPRIMO E5905. Windows® XP Pro - i945G - DDR2-533 jusqu'à 4 Go - disque SATA silencieux (7 200 tpm) - 10/100/1000 Mbps - 2 PCI, 2 PCI Express (16x, 1x) - 8 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade) - HP et prises audio à l'arrière et en façade - lecteur de disquettes, clavier et souris inclus - antivirus F-Secure - Recover Pro - Extension DVI - Panneau AR pour cartes low profile.					
P4 640(3.2GHz)	WinXP Pro	512 Mo	80 Go	Combo DVD/CD-RW VFY:E5905-04FR	854,12



ESPRIMO E5600. Windows® XP Pro - SIS761 - DDR-400 jusqu'à 4 Go - disque SATA silencieux (7 200 tpm) - 10/100/1000 Mbps - 2 PCI, 2 PCI Express (16x, 1x) - 8 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade) - HP et prises audio à l'arrière et en façade - lecteur de disquettes, clavier et souris inclus - antivirus F-Secure - Recover Pro - Extension DVI - Panneau AR pour cartes low profile.					
A Athlon 64 3400+	WinXP Pro	2x256 Mo	160 Go	DVD SuperMulti VFY:E5600-02FR	720,00
A Athlon 64 3200+	WinXP Pro	2x256 Mo	80 Go	DVD-Rom 16/48x VFY:E5600-03FR	723,53
A Sempron 3000+	WinXP Pro	512 Mo	80 Go	DVD/CD-RW BPJ:K690V311-MMH01	515,29

PC desktop SCENIC EDITION X103



Windows® XP Pro - (Linux aussi disponible) - SIS661-3 PCI LP, 1 AGP 8x LP -6 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade) - Disque SATA-HP et prises audio à l'arrière et en façade - lecteur de disquettes, clavier et souris inclus - antivirus F-Secure					
				Référence	Px Ind. €
Cel D341	Linux	256 Mo	80 Go	DVD-Rom 16/48x VFY:SCED103D61A3FR	352,94
Cel D341	WinXP Pro	256 Mo	80 Go	DVD-Rom 16/48x VFY:SCED103D61A1FR	490,59
P4 521	Linux	512 Mo	80 Go	DVD/CD-RW VFY:SCED103D61F3FR	460,00
P4 521	WinXP Pro	512 Mo	80 Go	DVD/CD-RW VFY:SCED103D61F1FR	617,65

PC microtour



SCENIC P320-SiS661+. Windows XP Pro - SDRAM jusqu'à 2 Go - disque SATA (7200 tpm) - Ethernet 10/100 Mbps - 2 baie libres - 3 PCI, 1 AGP 8x - 8 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade) - audio et vidéo intégrés - HP - prise audio en façade - lecteur de disquettes, clavier et souris inclus - antivirus F-Secure - Recover Pro.					
				Référence	Px Ind. €
A Celeron D346	WinXP Pro	256 Mo	80 Go	DVD-Rom 16/48x VFY:P32661-31F	547,06
A P4HT 521	WinXP Pro	256 Mo	80 Go	DVD-Rom 16/48x VFY:P32661-33F	656,47
A P4HT 630	WinXP Pro	512 Mo	80 Go	Combo DVD/CD-RW VFY:P32661-65FR	776,47



ESPRIMO P5905. Windows® XP Pro - i945G- DDR2-533 jusqu'à 4 Go - disque SATA (7200 tpm) - 1 baie interne et 1 baie externe libres - 2 PCI, 1 PCI Express 16x, 1 PCI Express 1x - 8 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade) - 10/100/1000 - audio et vidéo intégrés - HP - prise audio en façade - lecteur de disquettes, clavier et souris à molette inclus - antivirus F-Secure - Recover Pro.					
P4 630	WinXP Pro	2x256 Mo	80 Go	DVD-Rom 16/48x VFY:P5905-04FR	854,12
P4 640	WinXP Pro	2x256 Mo	80 Go	Combo DVD/CD-RW VFY:P5905-06FR	917,65
P4 640	WinXP Pro	2x256 Mo	160 Go	DVD VFY:P5905-05FR	960,00



ESPRIMO P5700 - Windows® XP Pro - i945GV - DDR2-533 jusqu'à 4 Go - disque SATA (7200 tpm) - 1 baie interne et 1 baie externe libres - 2 PCI, 1 PCI Express 16x (DVI), 1 PCI Express 1x - 8 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade) - audio et vidéo intégrés - 10/100/1000 - HP - prise audio en façade - lecteur de disquettes, clavier et souris à molette inclus - antivirus F-Secure - Recover Pro.					
Celeron D346	WinXP Pro	256 Mo	80 Go	DVD-Rom 16/48x VFY:P5700-01FR	560,00
P4HT 630	WinXP Pro	512 Mo	80 Go	Combo DVD/CD-RW VFY:P5700-05FR	740,00

Bonnes OP

La sélection PME/PMI du mois

We make sure

FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS

Fujitsu Siemens Computers recommande Windows® XP Professionnel



ESPRIMO P5600. Windows® XP Pro - SiS761- DDR 400 jusqu'à 4 Go - disque SATA (7200 tpm) - 1 baie interne et 1 baie externe libres - 2 PCI, 1 PCI Express 16x, 1 PCI Express 1x - 8 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade) - 10/100/1000 - audio et vidéo intégrés - HP - prise audio en façade - lecteur de disquettes, clavier et souris à molette inclus - antivirus F-Secure -

					Référence	Px Ind. €
Athlon 64 3400+	WinXP Pro	2x256 Mo	80 Go	DVD-Rom 16/48x	VFY:P5600-01FR	660,00
Athlon 64 3400+	WinXP Pro	2x256 Mo	160 Go	DVD±R/±RW	VFY:P5600-02FR	762,35
A Athlon 64 3200+	WinXP Pro	2x256 Mo	80 Go	DVD/CD-RW	VFY:P5600-03FR	734,12

PC microtour SCENIC Edition X102



Windows® XP Pro - Chipset SiS661FX - FSB 533 MHz - disque IDE (7200 tpm) - LAN 10/100 - 1 baie interne et 1 baie externe libres - 3 PCI - 6 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade) - audio et vidéo intégrés - HP - lecteur de disquettes, clavier et souris à molette inclus - antivirus F-Secure.

A Celeron D341	WinXP Pro	256 Mo	80 Go	DVD-Rom 16/48x	VFY:SCED102D61A1FR	441,18
A Celeron D341	WinXP Pro	512 Mo	80 Go	DVD-Rom 16/48x	VFY:SCED102D61C1FR	480,00
A Celeron D341	WinXP Pro	512 Mo	80 Go	DVD/CD-RW	VFY:SCED102D61E1FR	508,24
A P4 521	WinXP Pro	512 Mo	80 Go	DVD-Rom 16/48x	VFY:SCED102D61D1FR	589,41
A P4 521	WinXP Pro	512 Mo	80 Go	DVD/CD-RW	VFY:SCED102D61F1FR	610,59

Station de travail CELSIUS



CELSIUS W340-915G Windows® XP Pro - FSB 800 MHz - DDR2-SDRAM jusqu'à 4 Go - Disque SATA (7 200 tpm) - 1 baie interne et 2 baies externes libres - Gbit intégré - 4 PCI, 3 PCI Express (2 x 1x, 1 x 16x) - 6 USB 2.0 (4 à l'arrière et 2 en façade) audio et vidéo intégrés - serrure et emplacement pour lecteur de carte à puce en façade - lecteur de disquettes, adaptateur DVI · clavier et souris optique inclus - F-Secure - Recover Pro.

					Référence	Px Ind. €
P4HT 640(3.20)	WinXP Pro	2x256 Mo	160 Go SATA	DVD±RW	VFY:W340-012FR	1 020,00



CELSIUS M440-955X Express. Windows® XP Professionnel - FSB 800 MHz - DDR2-SDRAM PC533 jusqu'à 4 Go - 3 baies int. libres - 2 baies ext. 5.25" libres - Ethernet 10/100/1000 Mbps- disque SATA 7 200 tpm ou U320-SCSI 10 000 tpm intégrés - 6 USB 2.0 - 4 PCI, 1 PCI Express 16x, 1 PCI Express 1x, 1 PCI Express 4x - prises audio, USB et Firewire en façade - S/PDIF -

Pentium D 820	WinXP Pro	2x512Mo	147 Go SCSI	DVD±R/± Lect. disq.	VFY:M440-008FR	1 923,53
P4HT 640 (3.2)	WinXP Pro	2x512Mo	250Go SATA	DVD±R/±	VFY:M440-001FR	1 323,53
				nVIDIA Quadro FX1400/128Mc		
				nVIDIA Quadro FX 540 / 128Mc		

MICROSOFT OFFICE POUR portables AMILO PRO et LIFEBOOK, PC SCENIC ET STATIONS CELSIUS



Microsoft Office 2003 et documentation associée. Commercialisé exclusivement avec un système Fujitsu Siemens Computers. Consulter nos revendeurs agréés pour obtenir le prix d'une configuration.

Office Edition Basique 2003	Word, Excel, Outlook, CD	S26361-F1818-L203
Office Edition PME 2003	Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, CD	S26361-F1818-L223

Bonnes OP

La sélection PME/PMI du mois

We make sure

FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS

Fujitsu Siemens Computers recommande Windows® XP Professionnel

Serveurs rack



PRIMERGY RX100 S3 : serveur rack monoprocesseur 2 disques SATA. FSB 800 MHz - 2 baies disques SATA easy-change - DDR2-SDRAM ECC jusqu'à 8 Go (avec barrettes de 2 Go), 1 PCI-X, 1 PCI-E 8x libres - 4 USB 2.0 - ATI Rage XL 4 Mo - 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps intégrés - 1U - kit de montage en rack inclus.

				Référence	Px Ind. €
Pentium 4 630 3.0 GHz	1 Go	160 Go SATA	DVD/CD-RW	PCIe+PCI-X ri VFY:RX100S3-001IN	1 323,53



PRIMERGY RX200 S2 : serveur rack 2 disques évolutif biprocesseur Intel Xeon. DDR2-SDRAM jusqu'à 16 Go (ECC) - FSB 800 MHz - 3 baies pour disques SCSI extractibles - 2 PCI-X PCI 64 bits - 3 USB 2.0 - vidéo ATI Rage XL 8 Mo - Ethernet 10/100/1000 Mbps et U320 SCSI avec Raid 1, IME inclus - Hauteur 1U - kit de montage en rack inclus.

Xeon 3.40 GHz / 2 Mo	1Go	Disque SCSI en opt.	DVD/CD-RW	VFY:RX200S2-009IN	2 160,00
Xeon 3.20 GHz / 2 Mo	1Go	2x73 Go 10 kIpm	DVD/CD-RW	VFY:RX200S2-901IN	2 234,12



PRIMERGY RX220 : serveur rack évolutif biprocesseur double cœur AMD Opteron - DDR 400 jusqu'à 16 Go (ECC) - 2 baies pour disques SATA extractibles - 1 PCI-X, 1 PCI Express - 4 USB 2.0 - vidéo ATI Radeon 7000M 16 Mo - 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps - Raid 0, 1 inclus - Hauteur 1U - kit de montage en rack inclus.

2x OPT 246	1Go (2x512Mo)	2x160 Go hot-plug	DVD/CD-RW	VFY:RX220-901IN	1 605,00
------------	---------------	-------------------	-----------	-----------------	-----------------



PRIMERGY RX300 S2 : serveur rack 6 disques évolutif biprocesseur Intel Xeon. DDR2-SDRAM jusqu'à 16 Go (ECC) - FSB 800 MHz - 6 baies pour disques SCSI extractibles - 5 PCI-X 64 bits - 4 USB 2.0 - vidéo ATI Rage XL 8 Mo - 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps et U320 SCSI double canal avec Raid 1E intégrés - Hauteur 2U - alimentation et ventilateurs hot-plug (redundants en option) - kit de montage en rack inclus.

Xeon 3.40 GHz / 2 Mo	1Go	Disque SCSI en opt.	DVD/CD-RW	VFY:RX300S2-009IN	2 558,82
----------------------	-----	---------------------	-----------	-------------------	-----------------

Serveurs tour



PRIMERGY Econe100 : serveur économique monoprocesseur. Chipset Intel E7230, DDR2 SDRAM jusqu'à 8 Go (ECC) - 4 baies pour disques SATA - 2 baies externes libres - 3 PCI-Express, 4 PCI - 6 USB 2.0 - Vidéo ATI Rage XL intégrée - Contrôleur SATA Raid 0, 1, 10 intégré pour 4 disques - Contrôleur Ethernet 10/100/1000 Mbps intégré - Lecteur de disquettes, clavier, souris et cordon secteur inclus.

Pentium 4 630/2Mo	1 Go	160 Go SATA	DVD-Rom 16x48x	VFY:ECO100-001FR	860,00
Pentium 4 630/2Mo	512 Mo	160 Go SATA	DVD	Windows SBS Ed Sdt. LKN:FKR-831633-001	1 260,00



PRIMERGY Econe200 : serveur économique évolutif biprocesseur. DDR SDRAM jusqu'à 4 Go (ECC) - 4 baies pour disques SATA ou SCSI - 2 baies externes libres - 1 PCI-Express, 2 PCI-X, 2 PCI - 2 USB 2.0 - Contrôleur SATA Raid 0, 1, 10 inclus - Contrôleur Ethernet 10/100/1000 Mbps intégré - Lecteur de disquettes, clavier, souris et cordon secteur inclus.

				Référence	Px Ind. €
Xeon 3.4GHz/2Mo	512Mo	160 Go SATA	DVD-Rom 16x48x	VFY:ECO200-005FR	1 323,53
Xeon 3.4GHz/2Mo	1 Go	73 Go SCSI	DVD-Rom 16x48x	VFY:ECO200-006FR	1 658,82



PRIMERGY TX150 S4 : serveur de groupe monoprocesseur 4 disques, évolutif RAID. Processeur Pentium - FSB 800 MHz - DDR2-SDRAM ECC jusqu'à 8 Go (avec barrettes de 2 Go) - 4 baies pour disques SCSI extractibles - 2 baies externes libres - 2 PCI-X, 3 PCI, 2 x PCI Express (1x, 8x) - 3 USB - ATI Rage XL 8 Mo - Ethernet 10/100/1000 Mbps et U320 SCSI avec Raid 1E intégrés - alimentations redondantes en option - clavier, souris et cordon secteur inclus.

Pentium D 820 2.8GHz/2x1Mo	1 Go	73 Go SCSI	DVD-Rom 16x48x	VFY:TX150S4-001FR	1 500,00
Pentium D 820 2.8GHz/2x1Mo	1 Go	Disque en option	DVD-Rom 16x48x	VFY:TX150S4-002FR	1 323,53



PRIMERGY TX200 S2 : serveur de groupes 6 disques évolutif biprocesseur Intel Xeon. FSB 800 MHz - DDR-SDRAM jusqu'à 12 Go (ECC) - 6 baies pour disques SCSI extractibles - 2 baies externes libres - 5 PCI dont 4 PCI-X - 4 USB - vidéo ATI Rage XL avec 8 Mo intégré - contrôleurs Ethernet 10/100/1000 Mbps et U320 SCSI avec RAID 1 IME intégrés - ventilateurs hot-plug - alimentation et ventilateurs hot-plug redondants en option, lecteur de disquettes, clavier, souris et cordon secteur inclus.

Xeon 3.2 GHz / 2 Mo	1Go	Disque SCSI en opt.	DVD-Rom 16x48x	VFY:TX200S2-008FR	1 598,82
---------------------	-----	---------------------	----------------	-------------------	-----------------